



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍ LIST – Savany

1. Do mapky zakresli lokalizaci savan na Zemi.



1)

2. Savany jsou vegetační pás, který se rozprostírá v podnebném pásu. Navazují (lemují) na Pro savany je typické rovnoměrné / nerovnoměrné rozložení srážek (zakroužkuj správné řešení). Roční úhrn srážek je cca mm za rok. Tento poměrně malý / velký úhrn (zakroužkuj správné řešení). zapříčiňuje, že v savanách roste hodně / málo stromů.
3. Typickým vegetačním pokryvem jsou....., které zde tvoří až 2 m vysoké formace. Typickým druhem stromu typickým pro africkou savanu je
4. Australská savana je celkově chudší na počet druhů živočichů, typickou skupinou jsou tzv., některé druhy žijí pouze na tomto kontinentu nebo dokonce pouze na několika málo lokalitách, takovým druhům se obecně říká Z australských druhů stromů je potřeba zmínit neboli, který je zdrojem potravy např. pro medvídka



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na území Austrálie člověk uměle vysadil některé druhy živočichů, obecně se těmto nepůvodním druhům organismů říká druhy.

Tyto nepůvodní druhy zde neměly přirozeného nepřátele, byly zde pro ně příhodné podmínky, proto se záhy poměrně rychle rozšířily a začaly australské přírodě více škodit než prospívat. Typickým zavlečeným druhem je např. nebo

Jaké řešení tohoto problému muselo v Austrálii proběhnout?
.....
.....

5. Další oblastí výskytu savany je Jižní Amerika, zde jsou nazývány *Campo corrado* nebo *llanos*. V jednotlivých oblastech savany jednotlivých kontinentů se vyskytují obdobné druhy, které vyplňují v ekosystému stejnou (hlavně potravní). Typickým příkladem je výskyt 3 různých skupin běžců (nelétavých ptáku). V Africe žije např., jeho protějškem v Austrálii je a nakonec v Jižní Americe Odborně se toto nahrazování jednotlivých druhů v různých geografických oblastech nazývá
6. V období sucha jsou v oblastech savany typické, které podpoří další rychlý růst nových, kdyby k nim nedocházelo, savana by postupně zarůstala keřovitou až stromovitou formací.
7. Typickými živočichy savany jsou stáda, která vypásají obrovské africké pláně. Vyjmenuj alespoň 5 těchto živočichů:
.....
.....
.....

Použité zdroje:

- 1) World Mercator Projection Map with Country Outlines, Royalty free image, Copyright Bruce Jones Design Inc.2009,
http://www.freeusandworldmaps.com/html/World_Projections/WorldPrint.html